



 **Star System**[®]
Distribuzione sistemi di sicurezza

CATALOGO

FIBARO

a **Nice** group company

Prodotti di terze parti

eu**t**onomy

 **MCO HOME**

SALTO
inspiredaccess

 **HMS**

 **Z WAVE**

DOMOTICA

FIBARO

a Nice group company

Prodotti di terze parti

eutonomy

04

MCO HOME

08

SALTO
inspired access

14

HMS

16

	<p>eutonomy</p> <p>Concealed Panel euFRAME</p> <p>EAN: 5906874103043</p> <p>Pannello di sostegno per tablet Apple iPad 9.7".</p>
<p>Codice articolo: FBWP-PXS-02</p>	
	<p>eutonomy</p> <p>Concealed Panel euFRAME</p> <p>EAN: 5906874103517</p> <p>Pannello di sostegno per tablet Samsung Galaxy Tab S2/S3.</p>
<p>Codice articolo: FBWP-PXS-SGT</p>	
	<p>eutonomy</p> <p>Cornici decorative euFRAME</p> <p>EAN: 5906874103098</p> <p>Cornici decorative per euFRAME famiglia Essential.</p>
<p>Codice articolo: ES-TMPLT-6</p>	
	<p>eutonomy</p> <p>Tablet non funzionante da esposizione</p> <p>EAN: 5906874103074</p> <p>Tablet iPad 9,7" da esposizione per pannello euFRAME (da usare fino a quando non sono ultimati i lavori di costruzione).</p>
<p>Codice articolo: DT-6-9,7</p>	



eutonomy

Cornici decorative in minerale composito.

Disponibili in 5 colori per abbinarsi al meglio al design degli interni.


La cornice è fissata magneticamente alla scatola a scomparsa euFRAME - che deve essere acquistata separatamente.

Cornici decorative euFRAME Essential Apple iPad 5, 6, Air, Air 2, Pro 9.7":

Dimensioni tablet	Parametri della cornice:			
	Spessore	Colore	Codice articolo	EAN
Apple iPad 240 x 169.47 x 6.1 mm	4 mm	Bianco	ES-WHITE-4-6,1	5906874103364
		Avorio	ES-IVORY-4-6,1	5906874103357
		Sabbia del deserto	ES-DSAND-4-6,1	5906874103340
		Pietra	ES-STONE-4-6,1	5906874103333
		Nero	ES-BLBLK-4-6,1	5906874103326
	6 mm	Bianco	ES-WHITE-6-6,1	5906874103319
		Avorio	ES-IVORY-6-6,1	5906874103302
		Sabbia del deserto	ES-DSAND-6-6,1	5906874103296
		Pietra	ES-STONE-6-6,1	5906874103289
		Nero	ES-BLBLK-6-6,1	5906874103272
Apple iPad 240 x 169.47 x 7.5 mm	4 mm	Bianco	ES-WHITE-4-7,5	5906874103241
		Avorio	ES-IVORY-4-7,5	5906874103234
		Sabbia del deserto	ES-DSAND-4-7,5	5906874103227
		Pietra	ES-STONE-4-7,5	5906874103210
		Nero	ES-BLBLK-4-7,5	5906874103203
	6 mm	Bianco	ES-WHITE-6-7,5	5906874103197
		Avorio	ES-IVORY-6-7,5	5906874103180
		Sabbia del deserto	ES-DSAND-6-7,5	5906874103173
		Pietra	ES-STONE-6-7,5	5906874103166
		Nero	ES-BLBLK-6-7,5	5906874103159

Cornici decorative euFRAME Essential Samsung Galaxy Tab S2 lub S3:

Dimensioni Tablet	Parametri della cornice:			
	Spessore	Colore	Codice articolo	EAN
Samsung Galaxy Tab S2 or S3	4 mm	Bianco	ES-WHITE-4-SGT	5906874103609
		Avorio	ES-IVORY-4-SGT	5906874103593
		Sabbia del deserto	ES-DSAND-4-SGT	5906874103586
		Pietra	ES-STONE-4-SGT	5906874103579
		Nero	ES-BLBLK-4-SGT	5906874103562



eutonomy

Cornici decorative in minerale composito su ordinazione - possono essere fornite in qualsiasi colore della palette RAL o NCS per abbinarsi al meglio al design degli interni. La cornice è fissata magneticamente alla scatola a scomparsa euFRAME - che deve essere acquistata separatamente.

L'ID del colore selezionato dalla palette RAL/NCS e il tipo di vernice (opaca o lucida) devono essere specificati nelle note dell'ordine.

Cornici decorative euFRAME Individual Apple iPad 5, 6, Air, Air 2, Pro 9.7”:

Dimensioni tablet	Parametri della cornice:			
	Spessore	Colore	Codice articolo	EAN
Apple iPad 240 x 169.47 x 6.1 mm	4 mm	RAL palette ID	IN-RALPL-4-6,1	5906874103388
	6 mm	RAL palette ID	IN-RALPL-6-6,1	5906874103371
Apple iPad 240 x 169.47 x 7.5 mm	4 mm	RAL palette ID	IN-RALPL-4-7,5	5906874103265
	6 mm	RAL palette ID	IN-RALPL-6-7,5	5906874103258

Cornici decorative euFRAME Individual Samsung Galaxy Tab S2 lub S3:

Dimensioni tablet	Parametri della cornice:			
	Spessore	Colore	Codice articolo	EAN
Samsung Galaxy Tab S2 or S3	4 mm	RAL palette ID	IN-RALPL-4-SGT	5906874103616



eutonomy

Adattatore euFIX per l'installazione dei moduli FIBARO su guida DIN

Gli adattatori della serie euFIX consentono un montaggio sicuro e professionale dei moduli FIBARO a scomparsa su guida DIN (dimensioni TH35 e TS35) nei quadri elettrici.

Varianti con i pulsanti S1 e S2 sul pannello frontale:

Modulo FIBARO		Adattatore euFIX	
Modello	Codice articolo	Codice articolo	EAN
Dimmer 2	FGD-212	D212	5906874103005
Roller Shutter 3	FGR-223	R223	5906874103401
Relay Switch 3kW	FGS-212	S212	5906874103029
Single Switch 2	FGS-213, FGBHS-213	S213	5906874103050
Relay Switch 2x1,5kW	FGS-222	S224	5906874103678
Double Switch 2	FGS-223	S223	5906874103067



eutonomy

Adattatore euFIX per l'installazione dei moduli FIBARO su guida DIN

Gli adattatori della serie euFIX consentono un montaggio sicuro e professionale dei moduli FIBARO a scomparsa su guida DIN (dimensioni TH35 e TS35) nei quadri elettrici.

Variante senza pulsanti nel pannello frontale:

Modulo FIBARO		Adattatore euFIX		
Modello	Codice articolo	Codice articolo	EAN	
Dimmer 2	FGD-212	D212NP	5906874103081	
Roller Shutter 3	FGR-223	R223NP	5906874103418	
Relay Switch 3kW	FGS-212	S212NP	5906874103111	
Single Switch 2	FGS-213, FGBHS-213	S213NP	5906874103128	
Relay Switch 2x1,5kW	FGS-222	S224NP	5906874103135	
Double Switch 2	FGS-223	S223NP	5906874103142	



eutonomy

Soluzione smart building

Nuova interfaccia hardware di comunicazione tra il sistema di smart building FIBARO ed i dispositivi smart (es. aria condizionata, riscaldamento, ...).

Il gateway ha un design modulare e, oltre ad essere facile da configurare, può essere aggiornato con vari moduli periferici (es. modulo DALI).

Soluzione smart building:

Modello	Codice articolo	EAN	
Gateways	409500490019	5906874103708	
Gateways	409500560019	5906874103487	
Electronics	409500570019	5906874103494	



Termostato

EAN versione bianca: 6928954201707
 EAN versione nera: 6928954216107

Per il sistema di controllo del riscaldamento dell'acqua.
 Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH7H-WH



Termostato

EAN versione bianca: 6928954201806
 EAN versione nera: 6928954252105

Per il sistema di controllo del riscaldamento elettrico.
 Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH7H-EH



Termostato

EAN versione bianca: 6928954201905
 EAN versione nera: 4251295700526

Per il controllo di termoconvettori a 2 tubi in AC.
 Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH8-FC



Termostato

EAN versione bianca: 6928954202001
 EAN versione nera: 4251295700519

Per il controllo di termoconvettori a 4 tubi in AC.
 Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH8-FC4



Termostato

EAN versione bianca: 6928954239007

Per il controllo di sistemi di riscaldamento con il boiler.
Disponibile nel colore bianco.

Codice articolo: MH3901-Z



Multi-Sensore

Integra 9 differenti sensori per il monitoraggio della qualità dell'aria.

Codice articolo: A8-9



Sensore di qualità dell'aria

EAN MH9-CO2-WA: 6928954202100

EAN MH9-CO2-WD: 6928954202209

Integra un sensore di CO2, temperatura e umidità per monitorare la qualità dell'aria. Disponibile nelle versioni a 220V e a 12V.

Codice articolo:
MH9-CO2-WA

Codice articolo:
MH9-CO2-WD



Sensore di qualità dell'aria

EAN MH10-PM2.5-WA: 6928954202308 (220 V)

EAN MH10-PM2.5-WD: 6928954202407 (12V)

Integra un sensore di PM2.5 temperatura e umidità per monitorare la qualità dell'aria. Disponibile nelle versioni a 220V e a 12V.

Codice articolo:
MH10-PM2.5-WA

Codice articolo:
MH10-PM2.5-WD



Termostato

EAN versione bianca: 6928954242007

EAN versione nera: 6928954243103

Per il controllo di pompe di calore convenzionali in AC fino a 2 stadi di raffreddamento e 3 stadi di riscaldamento.
Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-3928



Termostato

Per il controllo di pompe di calore convenzionali In AC fino a 2 stadi di raffreddamento e 3 stadi di riscaldamento.

Codice articolo: MH-F500



Interruttore touch

EAN versione bianca: 4251295700755

EAN versione nera: 6928954217104

Per il controllo di luci e altri carichi elettrici.
Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-S412



Interruttore touch

EAN versione bianca: 4251295700762

EAN versione nera: 6928954253102

Per il controllo di luci e altri carichi elettrici.
Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-S411



Dimmer touch

EAN versione bianca: 6928954213007

EAN versione nera: 6928954213106

Per il controllo di luci dimmerabili. Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-DT411



Interruttore per tende/tapparelle touch

EAN versione bianca: 6928954215001

EAN versione nera: 6928954254109

Per il controllo di motori tubolari. Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-C421



Interruttore touch

EAN versione bianca: 6928954200502

EAN versione nera: 6928954255106

Per il controllo di luci e altri carichi elettrici. Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-S311



Interruttore touch

EAN versione bianca: 4251295700779

EAN versione nera: 6928954256103

Per il controllo di luci e altri carichi elettrici. Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-S312



Interruttore touch

EAN versione bianca: 4251295700748
EAN versione nera: 6928954203107

Per il controllo di luci e altri carichi elettrici.
Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-S314



Dimmer touch

EAN versione bianca: 6928954212000
EAN versione nera: 6928954212109

Per il controllo di luci dimmerabili.
Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-DT311



Interruttore per tende/tapparelle touch

EAN versione bianca: 6928954214004
EAN versione nera: 6928954214103

Per il controllo di motori tubolari.
Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice articolo: MH-C321



Sensore di temperatura esterno

EAN: 6928954251108

Sensore di temperature esterno per la serie MH7.

Codice articolo: WT15



SALTO
inspiredaccess

SALTO Danalock V3

SALTO Danalock V3 SmartLock per cilindro a profilo europeo (compatibile con Z-Wave).

Modelli	EAN	
D0ZE2SI (EU)	843245168104	
D0ZD2SI (US)	843245168103	
D0ZS2SI (Scandinavian)	843245168101	



SALTO
inspiredaccess

SALTO DCE3 - Cylinder

Cilindro meccanico per SALTO Danalock V3 SmartLock.

Modelli	EAN	
DCE33030NID5	842222177658	
DCE33530NID5	842222177659	
DCE34030NID5	842222177660	
DCE34530NID5	843245178183	
DCE35030NID5	843245178184	



SALTO
inspiredaccess

SALTO Key Turner - €0

EAN: 843245173390

SALTO Key Turner adattatore per cilindri a doppia frizione.

Codice articolo: DCSLAE



SALTO
inspiredaccess

SALTO Key Turner - Swiss

EAN: 843245173391

SALTO Key Turner adattatore per cilindri svizzeri a doppia frizione.

Codice articolo: DCSLAH











SALTO
inspiredaccess









SALTO Danapad









EAN: 843245175543

Tastiera Bluetooth per l'apertura attraverso codici PIN.

Codice articolo: D0BP0SI

	 INWMPUNI001I000 Interfaccia universale infrarossi (IR)-ASCII per l'integrazione di condizionatori con ricevente infrarossi in sistemi di Home Automation.
Codice articolo: IS-IR-WMP-1	
	 INWMPDAI001I000 Interfaccia WiFi per condizionatori Daikin Domestic.
Codice articolo: DK-AC-WMP-1	
	 INWMPDAI001R000 Interfaccia WiFi per condizionatori Daikin delle linee SKY e VRV.
Codice articolo: DK-RC-WMP-1	
	 INWMPMIT001I000 Interfaccia WiFi per condizionatori Mitsubishi Electric.
Codice articolo: ME-AC-WMP-1	

	 INWMPFGL001R000 Interfaccia WiFi per condizionatori Fujitsu delle linee RAC e VRF.
Codice articolo: FJ-RC-WMP-1	
	 INWMPLGE001R000 Interfaccia WiFi per condizionatori LG VRF.
Codice articolo: LG-RC-WMP-1	
	 INWMPMHI001R000 Interfaccia WiFi per condizionatori Mitsubishi Heavy Industries. Compatibile con le linee FD, VRF, RAC e FD.
Codice articolo: MH-RC-WMP-1	
	 INWMPTOS001R000 Interfaccia WiFi per condizionatori Toshiba delle linee VRF e Digital.
Codice articolo: TO-RC-WMP-1	

	 <p>INWMPFGL001I000</p> <p>Interfaccia WiFi per condizionatori Fujitsu RAC e VRF.</p>
<p>Codice articolo: FJ-AC-WMP-1</p>	
	 <p>INWMPMH001I000</p> <p>Interfaccia WiFi per condizionatori Mitsubishi della linea Heavy Domestic.</p>
<p>Codice articolo: MH-AC-WMP-1</p>	
	 <p>INWMPPAN001R000</p> <p>Interfaccia WiFi per condizionatori Panasonic delle linee ECOi e PACi.</p>
<p>Codice articolo: PA-RC2-WMP-1</p>	
	 <p>INWMPPAN001I000</p> <p>Interfaccia WiFi per condizionatori Panasonic delle linee Etherea e Flagship.</p>
<p>Codice articolo: PA-AC-WMP-1</p>	

DOMOTICA

 **Star System**[®]
Distribuzione sistemi di sicurezza

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 483 720
info@starsystemsrl.it
www.starsystemsrl.it