

VIDEOSTAR

VIDEO SOR VE GLI AN ZA

SUPERIOR



catalistino 2025


IP CAMERA 8 MP

3IPB52A8XSC



8MP 3840x2160 16:9	OTTICA MOTORIZ. 2,7~13,5 mm	4 IR LED ARRAY 75~80m	0,002 lx @ FL6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	MIC	ALARM 2 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP67
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	-----	---------------------	------------------	--------------------------	------

IP Camera 8 MP (4K): 3840x2160. Ottica motorizzata 2,7~13,5 mm. Supporta funzioni SMART. 4x IR LED array (Portata 75~80 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono integrato, 2 Ingressi e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP67. Housing metallico B52.



3JB52


3PM36

3IPD99A8XSC



8MP 3840x2160 16:9	OTTICA MOTORIZ. 2,7~13,5 mm	2 IR LED ARRAY 25~30m	0,002 lx @ FL6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	MIC	ALARM 2 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP66
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	-----	---------------------	------------------	--------------------------	------

IP Camera 8 MP (4K): 3840x2160. Ottica motorizzata 2,7~13,5 mm. Supporta funzioni SMART. 2x IR LED array (Portata 25~30 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono integrato, 2 Ingressi e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP66. Housing metallico D99.



3JB54V1

3WM28

3PM36

3IPB22A8SF



8MP 3840x2160 16:9	OTTICA FISSA 2,8 mm	2 IR LED ARRAY 45~50m	2 LED BIANCHI 10~15m	0,002 lx @ FL6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER MIC	ALARM 1 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP67
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------	------------------	--------------------------	------

IP Camera 8 MP (4K): 3840x2160. Ottica fissa da 2,8 mm. Supporta funzioni SMART. 2x IR LED array (Portata 45~50 m) + 2x LED bianchi (Portata 10~15 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono e Speaker integrati, 1 Ingresso e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP67. Housing metallico B22.



3JB54V5


3PM36

3IPD39A8SF



8MP 3840x2160 16:9	OTTICA FISSA 2,8 mm	2 IR LED ARRAY 45~50m	2 LED BIANCHI 10~15m	0,002 lx @ FL6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER MIC	ALARM 1 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP66
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------	------------------	--------------------------	------

IP Camera 8 MP (4K): 3840x2160. Ottica fissa da 2,8 mm. Supporta funzioni SMART. 2x IR LED array (Portata 45~50 m) + 2x LED bianchi (Portata 10~15 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono e Speaker integrati, 1 Ingresso e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP66. Housing metallico D39.



3JB54V1

3WM29

3PM36


IP CAMERA 5 MP

3IPB52A5XSC



5MP 2880x1620 16:9	OTTICA MOTORIZZ. 2,7~13,5 mm	4 IR LED ARRAY 75~80m	0,002 lx @ F1.6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER MIC	ALARM 1 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP67
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--	-------------

IP Camera 5 MP: 2880x1620. Ottica motorizzata 2,7~13,5 mm. Supporta funzioni SMART. 4x IR LED array (Portata 75~80 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono e Speaker integrati, 1 Ingresso e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP67. Housing metallico B52.



3JB52


3PM36

3IPD99A5XS



5MP 2880x1620 16:9	OTTICA MOTORIZZ. 2,7~13,5 mm	2 IR LED ARRAY 25~30m	0,002 lx @ F1.6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER MIC	ALARM 1 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP66
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--	-------------

IP Camera 5 MP: 2880x1620. Ottica motorizzata 2,7~13,5 mm. Supporta funzioni SMART. 2x IR LED array (Portata 25~30 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono e Speaker integrati, 1 Ingresso e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP66. Housing metallico D99.



3JB54V1

3WM28

3PM36

3IPB22A5SF



5MP 2880x1620 16:9	OTTICA FISSA 2,8 mm	2 IR LED ARRAY 25~30m	2 LED BIANCHI 10~15m	0,002 lx @ F1.6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER MIC	ALARM 1 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP67
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--	-------------

IP Camera 5 MP: 2880x1620. Ottica fissa da 2,8 mm. Supporta funzioni SMART. 2x IR LED array (Portata 25~30 m)+2x LED bianchi (Portata 10~15 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono e Speaker integrati, 1 Ingresso e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP67. Housing metallico B22.



3JB54V5


3PM36

3IPD39A5SF



5MP 2880x1620 16:9	OTTICA FISSA 2,8 mm	2 IR LED ARRAY 25~30m	2 LED BIANCHI 10~15m	0,002 lx @ F1.6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER MIC	ALARM 1 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP66
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--	-------------

IP Camera 5 MP: 2880x1620. Ottica fissa da 2,8 mm. Supporta funzioni SMART. 2x IR LED array (Portata 25~30 m)+2x LED bianchi (Portata 10~15 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono e Speaker integrati, 1 Ingresso e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP66. Housing metallico D39.



3JB54V1

3WM29


3PM36

3IPD29A5S



5MP 2880x1620 16:9	OTTICA FISSA 2,8 mm	2 IR LED ARRAY 25~30m	0,002 lx @ F1.6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	MIC	ALARM 1 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP66
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------	----------------------------	-------------------------	--	-------------

IP Camera 5 MP: 2880x1620. Ottica fissa da 2,8 mm. Supporta funzioni SMART. 2x IR LED array (Portata 25~30 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono integrato, 1 Ingresso e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP66. Housing metallico D29.



3WM29


IP CAMERA PTZ

3IPSD30XIRHSAD



5MP 2880x1620 16:9	OTTICA 30x 4.7~141 mm	10 IR LED ARRAY 200m	4 LED BIANCHI 25~30m	0,001 lx @ F1.6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER	ALARM 8 IN 2 OUT	512GB microSD	WIPER	24 Vdc PoE++ 802.3bt	IP66
---------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------	--------------	--	-------------

IP Camera 5 MP: 2880x1620. Zoom ottico 30x (F1,6; 4,7~141 mm). Supporta funzioni SMART. 10x IR LED array (Portata fino a 200 m) + 4 LED bianchi (Portata 25~30 m) + Laser. 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Speaker integrato, 8 Ingressi e 2 Uscite Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 24Vac, PoE++ 802.3bt. Wiper integrato. Grado di protezione IP66. Housing metallico 3IPSD.




3IPSD63XLRHSAD



4MP 2560x1440 16:9	OTTICA 63x 5,7~359 mm	11 IR LED ARRAY 300m	2 IR LED ARRAY 25~30m	6 LASER 500m	0,001 lx @ F1.6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER	ALARM 8 IN 2 OUT	512GB microSD	WIPER	36 Vdc PoE++ 802.3bt	IP66
---------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------	--------------	--	-------------

IP Camera 4 MP: 2560x1440. Zoom ottico 63x (F1,6; 5,7~359 mm). Supporta funzioni SMART. 11x IR LED array (Portata fino a 300 m) + 2 LED bianchi/rossi/blu (Portata 25~30 m) + 6x Laser (Portata fino a 500 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Speaker integrato, 8 Ingressi e 2 Uscite Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 36Vdc, PoE++ 802.3bt. Wiper integrato. Grado di protezione IP66. Housing metallico 3IPSD.




PANORAMIC IP CAMERA

3IPSB24A8S



8MP 4640x1728 180°	OTTICA FISSA 2,8 mm	3 LED BIANCHI 10~15m	0,0001 lx @ F1.0 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER MIC	ALARM 1 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP67
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--	-------------

IP Camera 8 MP (4K): 4640x1728. Ottica fissa da 2,8 mm. Supporta funzioni SMART. 3 LED bianchi (Portata 10~15 m). 1 Ingresso e 1 Uscita Audio. Microfono e Speaker integrati, 1 Ingresso e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af. Grado di protezione IP67. Housing metallico B24.



IP CAMERA BI-SPECTRUM


3IPB22A5T



VOx Uncooled Focal Plane Array	NETD ≤ 55 mK	MODULO TERMICO 6,8 mm	5MP 2880x1620 16:9	MODULO OTTICO 6,0 mm	2 IR LED ARRAY 45~50m	2 LED BIANCHI 10~15m	0,002 lx @ F1.6 (AGC On)	SMART FUNCTION	AUDIO 1 IN 1 OUT	SPEAKER MIC	ALARM 2 IN 1 OUT	512GB microSD	12 Vdc PoE 802.3af	IP67
--	------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--	-------------

Modulo termico: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays 256 x 192 pixel. Ottica fissa 6,8 mm. Sensibilità termica NETD ≤ 55 mK (@ 25°C, F# = 1.1). Rilevazione calore fino a 20 m. Supporta funzioni "Smart thermal".

Modulo ottico: IP Camera 5 MP: 2880x1620 (16:9). Ottica fissa 6 mm. Supporta funzioni SMART. 2x IR LED array (Portata 45~50 m) + 2x LED bianchi (Portata 10~15 m). 1 Ingresso e 1 Uscita audio. Microfono e Speaker integrati. 2 Ingressi e 1 Uscita Allarme. Slot per microSD card fino a 512 GB. Alimentazione 12 Vdc, PoE 802.3af, Grado di protezione IP67. Housing metallico B22.



NETWORK VIDEO RECORDER

3NVR880H4K



IP 80 CH	16 MP	IN Bandwidth 640 Mbps	OUT Bandwidth 320 Mbps	2x HDMI	2x VGA	1x 3.5mm Audio In	1x 3.5mm Audio Out	1x BNC Audio Out	ALARM 16 IN 4 OUT	2x 1Gbps	SMART FUNCTION	8x HDD	eSATA
----------------	----------	--------------------------------	---------------------------------	------------	-----------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------------	-----------	-------

NVR 80 Canali con risoluzione fino a 16 MP.

Bandwidth (Mbps) 640 in ingresso e 320 in uscita.

2 Porte HDMI e 2 VGA. 1 Ingresso Audio 3.5mm, 1 Uscita Audio 3.5mm + 1 Uscita Audio BNC.

16 Ingressi e 4 Uscite Allarme. 2 Porte GE (Gigabit Ethernet). Supporta funzioni SMART.

Alloggio interno per 8 HDD SATA (max. 10 TB) + 1 Porta eSATA. Supporta funzione RAID (0, 1, 5, 10).

Dimensioni 440 x 89 x 451 mm

3NVR440H4K16P



IP 40 CH	PoE 16 CH	16 MP	IN Bandwidth 400 Mbps	OUT Bandwidth 400 Mbps	1x HDMI	1x VGA	1x 3.5mm Audio In	1x RCA Audio Out	ALARM 16 IN 4 OUT	1x 1Gbps	SMART FUNCTION	4x HDD
----------------	-----------------	----------	--------------------------------	---------------------------------	------------	-----------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------------	-----------

NVR 40 Canali con risoluzione fino a 16 MP + 16 Porte PoE.

Bandwidth (Mbps) 400 in ingresso e 400 in uscita.

1 Porta HDMI e 1 VGA. 1 Ingresso Audio 3.5mm, 1 Uscita Audio RCA. 16 Ingressi e 4 Uscite Allarme.

1 Porta GE (Gigabit Ethernet). Supporta funzioni SMART.

Alloggio interno per 4 HDD SATA (max. 10 TB). Supporta funzione RAID (0, 1, 5, 10).

Dimensioni 440 x 70 x 347 mm

3NVR3240H4K



IP 40 CH	16 MP	IN Bandwidth 400 Mbps	OUT Bandwidth 400 Mbps	1x HDMI	1x VGA	1x 3.5mm Audio In	1x RCA Audio Out	ALARM 16 IN 4 OUT	2x 1Gbps	SMART FUNCTION	2x HDD
----------------	----------	--------------------------------	---------------------------------	------------	-----------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------------	-----------

NVR 40 Canali con risoluzione fino a 16 MP.

Bandwidth (Mbps) 400 in ingresso e 400 in uscita.

1 Porta HDMI e 1 VGA. 1 Ingresso Audio 3.5mm, 1 Uscita Audio RCA. 16 Ingressi e 4 Uscite Allarme.

2 Porte GE (Gigabit Ethernet). Supporta funzioni SMART.

Alloggio interno per 2 HDD SATA (max. 10 TB).

Dimensioni 440 x 48 x 277 mm

VIDEOSTAR

SMART FUNCTION - LINEA SUPERIOR

IP CAMERA 8 MP

Foto	Codice	Tripwire	Double Tripwire	Perimeter	Object Abandon	Object Missing	Loitering	Running	Parking	Heat Map	Video Abnormal	Audio Abnormal	Lens Diagnose	Scene Switch Diagnose	Signal Abnormal Detection	Signal Loss Detection	License Plate Recognition	On Duty Detection	Crowd Detection	Parking Guard	Safety Helmet Detection	Electric Bicycle Detection	Electric Vehicle Testing	People Counting	Link To Tracking	Smoke and Fire Detection	Fireworks Detection	Environmental Temperature Measurement	Face Detection	Human Body Temperature Measurement	Advanced Intelligence	Smart Motion	Face Recognition	Human/Vehicle Classification
	3IPB52A8XSC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✗	✗	✗	✗	✗	●	●	✗	●	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●
	3IPD99A8XSC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✗	✗	✗	✗	✗	●	●	✗	●	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●
	3IPB22A8SF	●	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	
	3IPD39A8SF	●	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	

IP CAMERA 5 MP

Foto	Codice	Tripwire	Double Tripwire	Perimeter	Object Abandon	Object Missing	Loitering	Running	Parking	Heat Map	Video Abnormal	Audio Abnormal	Lens Diagnose	Scene Switch Diagnose	Signal Abnormal Detection	Signal Loss Detection	License Plate Recognition	On Duty Detection	Crowd Detection	Parking Guard	Safety Helmet Detection	Electric Bicycle Detection	Electric Vehicle Testing	People Counting	Link To Tracking	Smoke and Fire Detection	Fireworks Detection	Environmental Temperature Measurement	Face Detection	Human Body Temperature Measurement	Advanced Intelligence	Smart Motion	Face Recognition	Human/Vehicle Classification	
	3IPB52A5XSC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	✖	●	✖	✖	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●
	3IPD99A5XS	●	✖	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	
	3IPB22A5SF	●	✖	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	
	3IPD39A5SF	●	✖	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	
	3IPD29A5S	●	✖	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	

IP CAMERA SPECIALI

Foto	Codice	Tripwire	Double Tripwire	Perimeter	Object Abandon	Object Missing	Loitering	Running	Parking	Heat Map	Video Abnormal	Audio Abnormal	Lens Diagnose	Scene Switch Diagnose	Signal Abnormal Detection	Signal Loss Detection	License Plate Recognition	On Duty Detection	Crowd Detection	Parking Guard	Safety Helmet Detection	Electric Bicycle Detection	Electric Vehicle Testing	People Counting	Link To Tracking	Smoke and Fire Detection	Fireworks Detection	Environmental Temperature Measurement	Face Detection	Human Body Temperature Measurement	Advanced Intelligence	Smart Motion	Face Recognition	Human/Vehicle Classification
	3IPSD30XIRHSAD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	✖	●	✖	✖	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	3IPSD63XLRHSAD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	✖	●	✖	✖	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	3IPSB24A8S	●	✖	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●
	3IPB22A5T	●	●	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●

NVR - NETWORK VIDEO RECORDER

Foto	Codice	Tripwire	Double Tripwire	Perimeter	Object Abandon	Object Missing	Loitering	Running	Parking	Heat Map	Video Abnormal	Audio Abnormal	Lens Diagnose	Scene Switch Diagnose	Signal Abnormal Detection	Signal Loss Detection	License Plate Recognition	On Duty Detection	Crowd Detection	Parking Guard	Safety Helmet Detection	Electric Bicycle Detection	Electric Vehicle Testing	People Counting	Link To Tracking	Smoke and Fire Detection	Fireworks Detection	Environmental Temperature Measurement	Face Detection	Human Body Temperature Measurement	Advanced Intelligence	Smart Motion	Face Recognition	Human/Vehicle Classification
	3NVR880H4K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✖	✖	✖	✖	●	●	●	●	●	●	✖	●	●	●	✖	●	●	●	✖	●	●	●
	3NVR440H4K16P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✖	✖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✖	●	●	●	✖	●	●	●	●	●	✖	✖	✖
	3NVR3240H4K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✖	✖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✖	●	●	●	✖	●	●	●	●	●	✖	✖	✖

Nota: Le funzioni supportate dipendono dalla telecamera IP linea SUPERIOR collegata.

ACCESSORI PER TELECAMERE



3JB52

Junction box.
Materiale: metallo.
Dimensioni: Ø 140 x 46 mm



3JB54V1

Junction box.
Materiale: metallo.
Dimensioni: Ø 132,5 x 43 mm



3JB54V5

Junction box.
Materiale: metallo.
Dimensioni: Ø 116 x 43 mm



3WM28

Staffa per installazione a parete.
Materiale: metallo.
Dimensioni: 201,3 x 161 x 125,3 mm



3WM29

Staffa per installazione a parete.
Materiale: metallo.
Dimensioni: 172 x 137,5 x 107 mm



3PM36

Staffa da palo.
Fascette in dotazione.
Dimensioni: 136 x 165 mm

TABELLE SEGNALETICHE



VDS.00001

Tabella in PVC adesivo
per segnalazione
area videosorvegliata.
Dimensioni 200 x 300 mm



VDS.00002

Tabella in PVC adesivo
per segnalazione
area videosorvegliata.
Dimensioni 300 x 200 mm



VDS.00003

Tabella in FOREX rigido
per segnalazione
area videosorvegliata.
Dimensioni 200 x 300 mm



VDS.00004

Tabella in FOREX rigido
per segnalazione
area videosorvegliata.
Dimensioni 300 x 200 mm

Art. 1. Definizione e accettazione delle condizioni generali di vendita

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (**CGV**) regolano i rapporti commerciali, anche tramite web, tra la società TOP ITALIA S.r.l. (**Società**) e i suoi clienti professionali (**Cliente**) – quali persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero loro intermediari – costituendo parte integrante e sostanziale di ciascun contratto di vendita di prodotti e di servizi forniti dalla Società al Cliente, salvo diversa disposizione scritta tra le parti.

1.2. La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche e integrazioni alle CGV, che si intendono validamente notificate, acquistando efficacia immediata, dal giorno della pubblicazione sul sito web gestito dalla Società **www.videostar.it (Sito)**, ove sono reperibili e conoscibili dal Cliente usando l'ordinaria diligenza.

1.3. Esse acquistano piena efficacia tra le parti e si intendono incondizionatamente e integralmente accettate al momento del conferimento dell'ordine di acquisto, senza che tale accettazione sia condizionata da una firma manoscritta da parte del Cliente.

Art. 2. Ordini di acquisto: modalità

2.1. Gli ordini devono pervenire alla Società solo ed esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax, posta elettronica o via web, previa registrazione e accreditamento del Cliente per via telematica, sul Sito, la cui procedura comporta l'esplicita accettazione delle presenti CGV, mediante tasto negoziale "point and click", nel rispetto delle disposizioni recate dal Regolamento (UE) 2016/679, per la protezione dei dati personali – d'ora in avanti "**GDPR**" – ovvero attraverso la sottoscrizione di specifici accordi scritti.

2.2. Riguardo alla natura e alla data dell'ordine, fanno fede i messaggi di posta elettronica così come i sistemi di registrazione automatica o form contrattuali usati sul Sito.

2.3. Il Cliente è responsabile dell'uso delle credenziali (*UserID e Password*) assegnatigli all'atto della sua registrazione, nonché degli ordini comunque richiesti tramite detti codici e ciò indipendentemente da un uso fraudolento degli stessi.

2.4. Il Cliente è obbligato a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della sede legale o del domicilio indicati nella fase di registrazione; in difetto, le notificazioni o le comunicazioni eseguite all'indirizzo indicato in sede di registrazione si intenderanno comunque efficacemente e validamente effettuate.

2.5. Gli ordini, anche se ricevuti a seguito di offerte promozionali, hanno valore di semplici proposte di acquisto e non vincolano la Società, se non dopo l'espressa accettazione mediante formale conferma d'ordine che verrà inviata al Cliente per ogni ordine; la Società rimane libera di accettare la proposta di acquisto entro il termine di giorni 30, decorsi i quali l'accettazione si intende rifiutata.

2.6. Gli ordini di acquisto sono irrevocabili; eventuali richieste del Cliente di modifica a un ordine verranno prese in considerazione esclusivamente se pervenute alla Società, per iscritto, almeno 24 ore prima della spedizione e si intenderanno accettate esclusivamente attraverso una nuova conferma d'ordine.

2.7. È escluso ogni diritto del Cliente al risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Società per danni diretti o indiretti eventualmente provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.

Art. 3. Prezzi

3.1. I prezzi esposti non includono I.V.A. e altri costi accessori, rimanendo a carico del Cliente, le spese di trasporto, le assicurazioni, i tributi e ogni altra spesa accessoria, di qualunque genere o natura, non espressamente indicati; la Società si riserva il diritto di variare i prezzi esposti in listino senza preavviso alla clientela; i nuovi prezzi avranno efficacia immediata dal giorno della pubblicazione sul Sito.

Art. 4. - Condizioni di pagamento

4.1. Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme e nei termini concordati.

4.2. Le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire a mezzo posta elettronica all'intestatario dell'ordine, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l'emissione della fattura, le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine.

4.3. Ogni volta che sia pattuita l'emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l'incasso, devono sempre intendersi a carico del committente.

4.4. In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è automaticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all'Euribor maggiorato di 5 punti.

4.5. Ogni inadempimento dell'acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Condizioni Generali di Vendita, legittima la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l'adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l'interruzione delle consegne.

4.6. Clausola solve et repete - Il Cliente si obbliga ad effettuare senza sospensione o ritardo il pagamento del valore del bene acquistato e delle spese accessorie prima di poter esercitare qualsiasi tipo di azione o sollevare pretese o eccezioni di sorta o reclamo; neppure in caso di mancata o ritardata consegna del bene, per problemi derivanti da disservizi causati dai vari Carriers, perdita, danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione, totale o parziale, inidoneità o inutilizzabilità temporanea o definitiva del medesimo per problemi imputabili alle prestazioni del prodotto.

4.7. La Società ha facoltà di cedere a terzi il proprio credito per il recupero coattivo, a titolo di sconto, o per altri fini qui non specificati; per quanto non previsto in relazione alla cessione del credito, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. Cod.civ.

Art. 5. Decadenza dal termine - Risoluzione del contratto di fornitura - Riserva di proprietà

5.1. La Società può esigere immediatamente la prestazione dovuta quantunque il termine per effettuare il pagamento sia stabilito a favore del debitore, se questi è divenuto insolvente o ha diminuito o non ha dato, per fatto proprio, le garanzie che aveva promesso; la decadenza dal beneficio del termine si determina immediatamente senza necessità di preventiva diffida anche nel caso di mancato pagamento di una sola rata alle scadenze concordate, legittimando la Società ad esigere l'immediato pagamento dell'intero credito residuo.

5.2. Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e cambiali o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la Società si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione al Cliente.

5.3. La Società conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura e perciò l'acquirente non potrà alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove; qualora si addenga alla risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente, gli acconti sono acquisiti dalla Società a titolo di indennità, salvo il disposto dell'Art. 1526 Codice Civile.

Art. 6. Fornitura - Reso Merci

6.1. FORNITURA: ove non pattuito diversamente per iscritto, l'acquisto dei beni o servizi si intende sempre franco deposito e pertanto la Società si intende liberata dalla propria obbligazione di vendita con la consegna al vettore, da scegliersi a cura del Cliente o, in mancanza, della Società.

6.2. I termini di consegna o di fornitura di beni o servizi contrattuali, riportati sulla conferma d'ordine, sono ordinatori costituendo tempi approssimativi di esecuzione della relativa fornitura; la Società non assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni,

scioperi e serratte, terremoti, alluvioni e altri eventi simili, che impediscono in tutto o in parte di dare esecuzione al contratto nei tempi concordati in nessun caso possono pertanto essere imputati danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna a carico della Società, che si riserva di differire o posticipare, in tal caso, i termini di consegna dei beni o servizi forniti.

6.3. Il ritardo della consegna non legittima il Cliente ad annullare tutto o in parte il contratto; qualora le consegne venissero ritardate per fatto e colpa del committente, la Società ha la facoltà di ritenere nullo l'ordine superando il termine ultimo di giorni 10 dalla disponibilità della merce.

6.4. Le merci viaggiano per conto e a rischio dell'acquirente anche nel caso in cui il vettore non sia stato indicato dal Cliente e sia stato scelto dalla Società o la resa sia franco destino in deroga alle precedenti previsioni generali.

6.5. La Società non risponde del caso di deterioramento, sottrazione o deperimento alcuno dei beni, causato o riconducibile al trasporto, anche se effettuato in caso di reso merci; la spedizione è effettuata senza copertura assicurativa alcuna; è in facoltà dell'acquirente stipulare contratti assicurativi a garanzia del buon fine della ispezione e/o del trasporto e a garanzia dell'integrità dei beni trasportati, previa espressa richiesta alla Società.

6.6. Il controllo della fornitura è eseguito sotto la responsabilità del Cliente, che ha l'obbligo di segnalare eventuali discordanze con l'ordine o l'integrità dei beni entro 8 giorni dalla avvenuta consegna, trascorsi i quali, si considererà accettata senza riserva.

6.7.1. RESO MERCI: decorsi 30 giorni dalla fornitura, non sarà accettato alcun reso di prodotti nuovi con richiesta di accredito o di sostituzione, salvo casi eccezionali che dovranno di volta in volta essere vagliati e preventivamente autorizzati per iscritto dalla Società.

6.7.2. La restituzione delle merci alla Società dovrà essere preventivamente richiesta tramite specifico modulo RMA (Return Material Authorization), disponibile sul Sito, indicando dettagliatamente tutte le informazioni richieste, e potrà quindi essere effettuata solo dopo aver ottenuto la assegnazione di un numero di RMA, che dovrà essere espressamente citato nel DDT di restituzione, restando inteso che, in caso contrario, la merce restituita senza autorizzazione sarà respinta o rispedita al mittente in porto assegnato.

6.7.3. La merce da restituire dovrà essere in perfetto stato, conservata nell'imballo originale e spedita in porto franco al magazzino della Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di autorizzazione al reso.

6.7.4. Fermo restando la sussistenza delle condizioni di integrità e idoneità alla vendita dei prodotti, tenuto conto degli oneri amministrativi, di gestione, di controllo e di verifica di laboratorio, il valore della merce resa subirà le seguenti svalutazioni:

- reso effettuato entro un mese dall'acquisto: 10% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
- reso effettuato dal 2° al 3° mese dall'acquisto: 20% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
- reso effettuato dal 4° al 6° mese dall'acquisto: 30% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
- reso effettuato oltre il 6° mese dall'acquisto: la Società determinerà il valore del reso che sarà proposto al Cliente per la sua accettazione – merce arrivata al magazzino della Società oltre il termine di validità dell'RMA (30 giorni): ulteriore 10% del valore.
- restituzione di bobine: svalutazione secondo le norme ANIE vigenti e cioè: fino a 6 mesi 10%; oltre 6 e fino a 12 mesi, 30%; oltre 12 e fino a 18 mesi, 60%; oltre 18 e fino a 24 mesi, 90%; oltre 24 mesi, 100%.

6.7.5. L'importo della eventuale nota di credito che la società venditrice emetterà, verrà compensato in concorrenza delle fatture di vendita immediatamente successive o attraverso un pagamento specifico preventivamente concordato.

6.7.6. In ogni caso, le spese di trasporto e oneri derivanti dall'avvio di procedura di reso merce per accredito sono a totale carico del Cliente.

Art. 7. Prodotti - Conformità - Responsabilità

7.1. I prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche e funzionali indicate dal costruttore nella relativa documentazione esplicativa allegata al prodotto e/o riportata nella relativa scheda tecnica presente sul Sito.

7.2. Il Cliente, con l'ordine, si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati; è esclusa ogni responsabilità della Società per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti anche nel caso di mancato o insufficiente funzionamento.

Art. 8. Garanzia - Limiti - Reclami - Responsabilità

8.1. La garanzia per difetto di conformità vale 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, purché il prodotto sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata; una maggiore durata della garanzia può essere espressamente prevista dal costruttore; il Cliente non può effettuare dichiarazioni di garanzia maggiore in nome e per conto della Società.

8.2. Eventuali reclami per vizi derivanti da operazioni di imballaggio dei beni spediti, devono pervenire per iscritto, mediante posta elettronica o lettera raccomandata, entro 8 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque, per comprovate ragioni, non oltre 30 giorni dalla spedizione dal magazzino della Società, sotto pena di decadenza; in mancanza di denuncia entro detto termine, la fornitura si intende accettata come esente da vizi o da difetti.

8.3. Le apparecchiature dichiarate difettose devono pervenire alla sede della Società accompagnate da specifico modulo RIPARAZIONE, disponibile sul Sito, nel quale il Cliente deve indicare dettagliatamente tutte le informazioni previste; nessun danno può essere richiesto alla Società per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni.

8.4. La Società si riserva, a sua insindacabile scelta, di sostituire o riparare i prodotti difettosi, con esclusione di ogni altra forma di rimborso o risarcimento; non è ammessa la sostituzione o riparazione in garanzia di beni che presentino difetti, alterazioni, manomissioni, rotture o vizi imputabili al non corretto uso del bene medesimo, a riparazioni non autorizzate, a imperizia, negligenza o imprudenza nell'uso.

8.5. In ogni caso, le spese di trasporto e oneri derivanti dall'avvio di procedura di Reso Merce per Riparazione sono a totale carico del Cliente.

8.6. Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Cliente, che agisce per scopi rientranti nell'attività imprenditoriale e/o professionale svolta, rinuncia espressamente ad agire in regresso, ai sensi dell'art. 131 D.Lgs. 206/2005 - Codice del consumo - nei confronti della Società in caso di contestazioni sollevate dall'utilizzatore finale, da altri venditori facenti parte della medesima catena contrattuale ovvero da altri intermediari.

8.7. Per quanto attiene ai danni da prodotto, la Società, quale distributore, si libera da ogni responsabilità, nessuna esclusa ed eccettuata, indicando il nome del produttore.

Art. 9. Informativa Privacy

Con l'ordine di acquisto e/o effettuando la registrazione sul Sito web della Società, il Cliente esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul Sito. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avvengono con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica dell'azienda, ivi compresa la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Art. 10. Controversie - Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto di vendita regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, all'interpretazione delle stesse e ad ogni controversia inerente al rapporto contrattuale, sarà competente il Foro di Catania.

VIDEOSTAR

distribuito da

TOP  ITALIA

Società del Gruppo Top Star S.p.A..

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 471 449
info@topsicurezza.com

videostar.it
in

[illegible]