




VIDEOSTAR

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

CATALOGO N°6 - 2025

VIDEOSTAR

ACCESSORI



- Selezione di prodotti a corredo dei sistemi di videosorveglianza
 - Accessori per uso professionale ma a prezzi contenuti
 - Soluzioni indicate per semplificare le operazioni di configurazione
-

Alimentatori
12V



ALR1215

Alimentatore IP67
Uscita 12 Vdc - 1,5A



PSC12015

Alimentatore IP67
Uscita 12 Vdc - 1,5A



21AL1210

Alimentatore a spina
Uscita 12 Vdc - 1A



21AL1220

Alimentatore a spina
Uscita 12 Vdc - 1,5A



21AL1250

Alimentatore a spina
con cavo
Uscita 12 Vdc - 5A



LRS35

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12 Vdc - 3A




LRS75

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12 Vdc - 6A



LRS100

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12 Vdc - 8,5A



LRS150

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12 Vdc - 12,5A



RS1512

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 1,3A



RS3512

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 3A



RS7512

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 6A



RS15012

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 12,5A



21PS12V5A

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 3A totali.
4 Ch. protetti
singolarmente

Alimentatori
12,5V



SC3512

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 13,8 Vdc - 2,5A



SC6012

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 13,8 Vdc - 4,3A



SC12012

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 13,8 Vdc - 7A



SCP7512

Alimentatore a spina
con cavo
Uscita 13,8 Vdc - 5,4A

Alimentatori
13,8V



21MIC


Microfono ambientale
ideale per collegamento
a XVR/NVR e Telecamere
Alimentazione (passante)
12 Vdc

Microfono
per telecamere



MCXBPLSZH

Cavo microcoassiale HD
per trasmissione segnale video a 75 Ohm
Rivestimento esterno LSZH
Matassa da 100 m



MCXBPLSZH2B

Cavo microcoassiale HD
+ Alimentazione 2x 0,50 mm
per trasmissione segnale video a 75 Ohm
Rivestimento esterno LSZH
Matassa da 100 m



MCX

Cavo microcoassiale
per trasmissione segnale video a 75 Ohm
Matassa da 100 m



MCX2B

Cavo microcoassiale
+ Alimentazione 2x 0,50 mm
per trasmissione segnale video a 75 Ohm
Matassa da 100 m

Cavi

Connettori CAP System



KBM

Spina volante
BNC maschio
con CAP



KBMHD

Spina volante
BNC maschio
alta definizione con CAP



PROCAP

Pinza professionale
per CAP System



PICAP

Pinza per inserzione
ed estrazione



PUCAP

Utensile per inserzione
ed estrazione

Connettori Standard



ANBNC11

Connettore BNC rapido
a saldare con finitura
dorata



ANBNC12

Connettore BNC rapido
a vite con finitura dorata



21SPALM

Connettore Jack maschio
con terminale a vite



21SPALF

Connettore Jack femmina
con terminale a vite



BNCRAPIDO

Connettore BNC rapido
a vite per cavi RG58,
RG59, RG174



CBS1

Connettore BNC rapido
a vite a 90° per cavi RG58,
RG59, RG174



21BNCGIUNTO

Adattatore per BNC
femmina / femmina



BNCTDEV

Adattatore a "T" per BNC
Singolo maschio / doppia
femmina



BNCC90

Connettore BNC
a crimpare a 90° per cavi
microcoassiali RG59



BNC59C

Connettore BNC
a crimpare per cavi
coassiali RG59



21BNC174C

Connettore BNC
a crimpare per cavi
microcoassiali RG174



21BNCRCA

Adattatore BNC maschio /
RCA femmina



RCABNC

Adattatore RCA maschio /
BNC femmina



RCA

Connettore RCA maschio
a saldare con finitura
dorata



21BNCMOR

Connettore BNC maschio
con morsetti per collegare
il segnale video



HT336A4

Pinza a crimpare per BNC.
Adatto al cavo RG6, RG59,
RG174

Connettori Networking



PLUG5FTP

Plug universale
Cat.5e FTP
Tipo RJ45 8P8C
Per cavi flessibili



PLUG6FTP

Plug universale
Cat.6 FTP
Tipo RJ45 8P8C
Per cavi flessibili



21PLUG5UTP

Plug universale
Cat.5e UTP
Tipo RJ45 8P8C
Per cavi flessibili



21PLUG6UTP

Plug universale
Cat.6 UTP
Tipo RJ45 8P8C
Per cavi flessibili



21PLUGPAS5UTP

Plug passante
Cat.5e UTP
Tipo RJ45 8P8C
Per cavi flessibili



21PLUGPAS6UTP

Plug passante
Cat.6 UTP
Tipo RJ45 8P8C
Per cavi flessibili



21PINZAPLUGP

Pinza a crimpare
Per connettori passanti
e non

Modulatore video



TIMODHD3000

Modulatore video DVB-T dual mode SD e HD con display.
Il modulatore andrà collegato direttamente all'uscita HDMI o BNC degli XVR / NVR e convertirà il segnale HD o SD in un segnale digitale DVB-T rendendolo disponibile sul normale cavo di antenna esistente nell'abitazione.
Alimentatore 12 Vdc - 2A in dotazione.

Splitter
HDMI


21HDV412

Splitter HDMI
1 ingresso / 2 uscite
Supporta video fino a 4K (8 MP).
Alimentatore 5 Vdc - 1A in dotazione.



21HDV414

Splitter HDMI
1 ingresso / 4 uscite
Supporta video fino a 4K (8 MP)
Alimentatore 5 Vdc - 1A in dotazione.

Extender HDMI e USB



21KVM120P

Coppia extender KVM a singolo canale (Tx+Rx)
Trasmissione tramite cavo UTP Cat.5e/6 fino a 120 m.
Supporta video fino a 1080p@60 Hz e connessione "Switch Cascade".
Alimentatori 5 Vdc - 1A in dotazione.



21KVM120PRX

Ricevitore extender KVM a singolo canale (da accoppiare al Tx)
Trasmissione tramite cavo UTP Cat.5e/6 fino a 120 m.
Supporta video fino a 1080p@60Hz.
Alimentatore 5 Vdc - 1A in dotazione.



21HDEX120R

Coppia extender HDMI a singolo canale (Tx+Rx)
Trasmissione (anche del segnale IR) tramite cavo UTP Cat.5e/6 fino a 120 m.
Supporta video fino a 1080p@60 Hz e connessione "Switch Cascade".
Alimentatori 5 Vdc - 1A in dotazione.



21HDEX120RRX

Ricevitore extender HDMI a singolo canale (da accoppiare al Tx)
Trasmissione (anche del segnale IR) tramite cavo UTP Cat.5e/6 fino a 120 m.
Supporta video fino a 1080p@60 Hz.
Alimentatore 5 Vdc - 1A in dotazione.



21HDEX50S

Coppia extender HDMI a singolo canale (Tx+Rx)
Trasmissione (anche del segnale IR) tramite cavo UTP Cat.5e/6 fino a 50 m.
(Point-to-Point)
Supporta video fino a 1080p@60 Hz.
Alimentatori 5 Vdc - 1A in dotazione.



21USBEXT

Extender USB passivo
Ideale per cavi Cat.5e/6
Distanza massima 50 m.

Convertitori Video



21AV2VGA

Convertitore di segnale da AV a VGA
Ingressi: 3x RCA (CVBS, Audio L, Audio R)
Uscite: 1x VGA (720p/1080p), 1x Audio
Alimentatore USB non in dotazione (solo cavo)



21VGA2AV

Convertitore di segnale da VGA a AV
Ingressi: 1x VGA, 1x Audio
Uscite: 3x RCA (CVBS, Audio L, Audio R)
Alimentatore USB non in dotazione (solo cavo)



ANHDMI2AV

Convertitore di segnale da HDMI a AV
Ingressi: 1x HDMI
Uscite: 3x RCA (CVBS, Audio L, Audio R)
Alimentatore USB non in dotazione (solo cavo)



21AV2HDMI

Convertitore di segnale da AV a HDMI
Ingressi: 3x RCA (CVBS, Audio L, Audio R)
Uscite: 1x HDMI
Alimentatore USB non in dotazione (solo cavo)



ANHDMI2VGA

Convertitore di segnale da HDMI a VGA
Ingressi: 1x HDMI
Uscite: 1x VGA, 1x Audio
Alimentatore USB non in dotazione (solo cavo)



ANVGA2HDMI

Convertitore di segnale da VGA a HDMI
Ingressi: 1x VGA, 1x Audio
Uscite: 1x HDMI
Alimentatore USB non in dotazione (solo cavo)

Video Balun e Cavi HDMI



ANBV1CP

Coppia Video Balun passivo
Terminali a compressione
Per segnali HD fino a 1080p
Portata fino a 200 m @ 1080p
Portata fino a 350 m @ 720p



BV1CP

Coppia Video Balun passivo
Terminali a vite
Portata fino a 400 m (AGC attivo)
Portata fino a 600 m (B/N)
Trasmissione tramite
cavo UTP Cat.5/6



VB1WP

Coppia Video Balun passivo
per esterno
Terminali a filari e cavo BNC
Portata fino a 300 m (AGC attivo)
Portata fino a 600 m (B/N)
Filtro anti disturbo



21BV2CP4K

Coppia Video Balun passivo
Terminali a vite e cavo BNC
Per segnali HD fino a 4K
Portata fino a 100 m @ 4K
Portata fino a 200 m @ 1080p
Portata fino a 350 m @ 720p



ANBV2CP

Coppia Video Balun passivo
Terminali a compressione
e cavo BNC
Per segnali HD fino a 4K
Portata fino a 200 m @ 1080p
Portata fino a 350 m @ 720p



BV2CP

Coppia Video Balun passivo
Terminali a vite e cavo BNC
Portata fino a 400 m (AGC attivo)
Portata fino a 600 m (B/N)
Trasmissione tramite
cavo UTP Cat.5/6



ANBV103A

Ricevitore attivo a 3 Ch
Per segnali AHD, TVI e CVI
Supporta fino a 4 MP
Portata fino a 300 m @ 1080p
Lavora in coppia con
ANBV2CP4K / ANBV2CP



ANBV3

Video Balun passivo 4 Ch
Portata fino a 200 m @ 1080p
Portata fino a 350 m @ 720p
Lavora in coppia con
ANBV2CP4K / ANBV2CP



LUHDMIC5/ LUHDMIC10

Cavo HDMI
LUHDMIC5: Lunghezza 5 m
LUHDMIC10: Lunghezza 10 m
Altre lunghezze su richiesta



21HDMIC15/ 21HDMIC3

Cavo HDMI
21HDMIC15: Lunghezza 1,5 m
21HDMIC3: Lunghezza 3 m
Altre lunghezze su richiesta



VDS.00001

Tabella in PVC adesivo
per segnalazione area videosorvegliata.
Dimensioni 200 x 300 mm



VDS.00002

Tabella in PVC adesivo
per segnalazione area videosorvegliata.
Dimensioni 300 x 200 mm



VDS.00003

Tabella in FOREX rigido
per segnalazione area videosorvegliata.
Dimensioni 200 x 300 mm



VDS.00004

Tabella in FOREX rigido
per segnalazione area videosorvegliata.
Dimensioni 300 x 200 mm

Tabelle segnaletiche



Cabinet metallici

Codice	BOXDVRL	BOXDVRXL
Montaggio	Verticale a parete	Verticale a parete
Dimensioni	525 x 460 x 160 mm	675 x 560 x 160 mm
Tamper	2x	2x
Ventole	Predisposizione per 4 ventole (non in dotazione)	Predisposizione per 4 ventole (non in dotazione)
Chiusura	A doppia chiave	A doppia chiave
Colore	Bianco	Bianco
Peso	8,7 kg	12 kg

Hard Disk



Codice	WD23PURZ	WD43PURZ	WD64PURZ	WD84PURZ
Capacità	2TB	4TB	6TB	8TB
Formato	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"
Interfaccia	SATA	SATA	SATA	SATA
Velocità trasferimento max	6GB/sec	6GB/sec	6GB/sec	6GB/sec
Cache	256MB	256MB	256MB	128MB
Brand	Western Digital	Western Digital	Western Digital	Western Digital
RPM	5400	5400	5400	5400

Tester Monitor

**MT1800F**

Monitor Tester con display touch screen da 4 pollici
 Risoluzione 800x480
 Collegamento al sistema di videosorveglianza
 tramite porta Ethernet 10/100 Mbps
 Supporta i seguenti formati video:
 CVBS, AHD fino a 5 MP, TVI 8 MP, CVI 4 MP
 e telecamere IP 4K con protocollo ONVIF
 Codifica H.265/H.264
 Slot per microSD
 Interfaccia seriale RS485
 Funzioni test IP
 Uscita 12V 3A
 1 Uscita alimentazione PoE

**21V7ADH**

Monitor Tester con display touch screen da 7"
 Risoluzione 1280 x 800
 Collegamento al sistema di videosorveglianza
 tramite porta Ethernet 10/100 Mbps o Wi-Fi
 Supporta i seguenti formati video:
 analogico, AHD fino a 8 MP, TVI fino a 8 MP, CVI fino a 8 MP
 e telecamere IP 4K con protocollo ONVIF
 Codifica H.265/H.264
 1 Ingresso / Uscita Audio
 1 Uscita HDMI 1080p
 Slot per microSD
 Interfaccia seriale RS485
 Funzioni test IP
 PoE e Audio
 Uscita 5V 2A da utilizzare come powerbank,
 1 Uscita alimentazione PoE
 1 Uscita 12Vdc 3A

Line Interactive
Monofase

Codice	NM650	NM800	NM1200	NM1600	NM2000
Potenza	650 VA	800 VA	1.200 VA	1.600 VA	2.000 VA
Potenza Attiva	330 W	400 W	600 W	800 W	1.000 W
Uscite	2 Prese IEC	2 Prese IEC	4 Prese IEC	2 Prese IEC 2 Prese Schuko	2 Prese IEC 2 Prese Schuko
Accumulatori	1x 12 V - 4,5 Ah	1x 12 V - 7 Ah	1x 12 V - 9 Ah	2x 12 V - 7 Ah	2x 12 V - 9 Ah
Tipologia	Line Interactive Monofase	Line Interactive Monofase	Line Interactive Monofase	Line Interactive Monofase	Line Interactive Monofase
Autonomia	10' (Carico 80%)	10' (Carico 80%)	10' (Carico 80%)	10' (Carico 80%)	10' (Carico 80%)

Online
Doppia Conversione

Codice	MSN1000	MSN2000	MSN3000
Potenza	1.000 VA	2.000 VA	3.000 VA
Potenza Attiva	900 W	1.800 W	2.700 W
Uscite	2 Prese IEC 1 Presa Schuko	6 Prese IEC 1 Presa Schuko	6 Prese IEC 1 Presa Schuko
Accumulatori	2x 12 V - 7 Ah	4x 12 V - 7 Ah	6x 12 V - 7 Ah
Tipologia	Online Doppia Conversione	Online Doppia Conversione	Online Doppia Conversione
Autonomia	4' (Pieno carico)	4' (Pieno carico)	4' (Pieno carico)

Home & Office



Codice	HM550
Potenza	550 VA
Potenza Attiva	300 W
Uscite	1 Presa Schuko
Accumulatori	1x 12 V - 4,5 Ah
Tipologia	Line Interactive Monofase
Autonomia	5' (Carico 80%)

Art. 1. Definizione e accettazione delle condizioni generali di vendita

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) regolano i rapporti commerciali, anche tramite web, tra la società TOP ITALIA S.r.l. (Società) e i suoi clienti professionali (Cliente) - quali persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero loro intermediari - costituendo parte integrante e sostanziale di ciascun contratto di vendita di prodotti e di servizi forniti dalla Società al Cliente, salvo diversa disposizione scritta tra le parti.

1.2. La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ed integrazioni alle CGV, che s'intendono validamente notificate, acquistando efficacia immediata, dal giorno della pubblicazione sul sito web gestito dalla Società www.videostarweb.com (Sito), ove sono reperibili e conoscibili dal Cliente usando l'ordinaria diligenza.

1.3. Esse acquistano piena efficacia tra le parti e si intendono incondizionatamente ed integralmente accettate al momento del conferimento dell'ordine d'acquisto, senza che tale accettazione sia condizionata da una firma manoscritta da parte del Cliente.

Art. 2. Ordini d'acquisto: modalità

2.1. Gli ordini devono pervenire alla Società solo ed esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax, posta elettronica o via web, previa registrazione e accreditamento del Cliente per via telematica, sul Sito, la cui procedura comporta l'esplicita accettazione delle presenti CGV, mediante tasto negoziale "point and click", nel rispetto delle disposizioni recate dal Regolamento (UE) 2016/679, per la protezione dei dati personali - d'ora in avanti "GDPR" - ovvero attraverso la sottoscrizione di specifici accordi scritti.

2.2. Riguardo alla natura e alla data dell'ordine, fanno fede i messaggi di posta elettronica così come i sistemi di registrazione automatica o forms contrattuali usati sul Sito.

2.3. Il Cliente è responsabile dell'uso delle credenziali (*UserID e Password*) assegnatigli all'atto della sua registrazione nonché degli ordini comunque richiesti tramite detti codici e ciò indipendentemente da un uso fraudolento degli stessi.

2.4. Il Cliente è obbligato a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della sede legale o del domicilio indicati nella fase di registrazione, in difetto, le notificazioni o le comunicazioni eseguite all'indirizzo indicato in sede di registrazione si intenderanno comunque efficacemente e validamente effettuate.

2.5. Gli ordini, anche se ricevuti a seguito di offerte promozionali, hanno valore di semplici proposte di acquisto e non vincolano la Società se non dopo l'espressa accettazione mediante formale conferma d'ordine che verrà inviata al Cliente per ogni ordine; la Società rimane libera di accettare la proposta di acquisto entro il termine di giorni 30 decorsi i quali l'accettazione si intende rifiutata.

2.6. Gli ordini di acquisto sono irrevocabili; eventuali richieste del Cliente di modifica a un ordine verranno prese in considerazione esclusivamente se pervenute alla Società, per iscritto, almeno 24 ore prima della spedizione e s'intenderanno accettate esclusivamente attraverso una nuova conferma d'ordine.

2.7. È escluso ogni diritto del Cliente al risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Società per danni diretti o indiretti eventualmente provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.

Art. 3. Prezzi

3.1. I prezzi esposti non includono I.V.A. ed altri costi accessori, rimanendo a carico del Cliente, le spese di trasporto, le assicurazioni, i tributi ed ogni altra spesa accessoria, di qualunque genere o natura, non espressamente indicati; la Società si riserva il diritto di variare i prezzi esposti in listino senza preavviso alla clientela; i nuovi prezzi avranno efficacia immediata dal giorno della pubblicazione sul Sito.

Art. 4. - Condizioni di pagamento

4.1. Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme e nei termini concordati.

4.2. Le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione

di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire a mezzo posta elettronica all'intestatario dell'ordine, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l'emissione della fattura, le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine.

4.3. Ogni volta che sia pattuita l'emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l'incasso, devono sempre intendersi a carico del committente.

4.4. In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è automaticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all'Euribor maggiorato di 5 punti.

4.5. Ogni inadempienza dell'acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Condizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l'adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l'interruzione delle consegne.

4.6. Clausola solve et repete - Il Cliente si obbliga ad effettuare senza sospensione o ritardo il pagamento del valore del bene acquistato e delle spese accessorie prima di poter esercitare qualsiasi tipo di azione o sollevare pretese o eccezioni di sorta o reclamo; neppure in caso di mancata o ritardata consegna del bene, per problemi derivanti da disservizi causati dai vari Carriers, perdita, danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione, totale o parziale, inidoneità od inutilizzabilità temporanea o definitiva del medesimo per problemi imputabili alle prestazioni del prodotto.

4.7. La Società ha facoltà di cedere a terzi il proprio credito per il recupero coattivo, a titolo di sconto, o per altri fini qui non specificati; per quanto non previsto in relazione alla cessione del credito, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. Cod.civ.

Art. 5. Decadenza dal termine - Risoluzione del contratto di fornitura - Riserva di proprietà

5.1. La Società può esigere immediatamente la prestazione dovuta quantunque il termine per effettuare il pagamento sia stabilito a favore del debitore, se questi è divenuto insolvente o ha diminuito o non ha dato, per fatto proprio, le garanzie che aveva promesso; la decadenza dal beneficio del termine si determina immediatamente senza necessità di preventiva diffida anche nel caso di mancato pagamento di una sola rata alle scadenze concordate, legittimandola Società ad esigere l'immediato pagamento, dell'intero credito residuo.

5.2. Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e cambiali o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la Società si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione al Cliente.

5.3. La Società conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura e perciò l'acquirente non potrà alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove; qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza del Cliente, gli acconti sono acquisiti dalla Società a titolo di indennità, salvo il disposto dell' Art. 1526 Codice Civile.

Art. 6. Fornitura - Reso Merci

6.1. FORNITURA: Ove non pattuito diversamente per iscritto, l'acquisto dei beni o servizi si intende sempre franco deposito e pertanto la Società s'intende liberata dalla propria obbligazione di vendita con la consegna al vettore, da scegliersi a cura del Cliente o, in mancanza, della Società.

6.2. I termini di consegna o di fornitura di beni o servizi contrattuali, riportati sulla conferma d'ordine, sono ordinatori costituendo tempi approssimativi di esecuzione della relativa fornitura; la Società non assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, scioperi e serratte, terremoti, alluvioni ed altri eventi similari, che impediscono in tutto o in parte di dare esecuzione al contratto nei tempi concordati; in nessun caso possono pertanto essere imputati danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna a carico della Società che si riserva di differire o pos-

ticipare, in tal caso, i termini di consegna dei beni o servizi forniti.

6.3. Il ritardo della consegna non legittima il Cliente ad annullare tutto o in parte il contratto; qualora le consegne venissero ritardate per fatto e colpa del committente, la Società ha la facoltà di ritenere nullo l'ordine superando il termine ultimo di giorni 10 dalla disponibilità della merce.

6.4. Le merci viaggiano per conto e a rischio dell'acquirente anche nel caso in cui il vettore non sia stato indicato dal Cliente e sia stato scelto dalla Società o la resa sia franco destino in deroga alle precedenti previsioni generali.

6.5. La Società non risponde del caso di deterioramento, sottrazione o deperimento alcuno dei beni, causato o riconducibile al trasporto, anche se effettuato in caso di reso merci; la spedizione è effettuata senza copertura assicurativa alcuna; è in facoltà dell'acquirente stipulare contratti assicurativi a garanzia del buon fine della ispezione e/o del trasporto ed a garanzia dell'integrità dei beni trasportati, previa espressa richiesta alla Società.

6.6. Il controllo della fornitura è eseguito sotto la responsabilità del Cliente che ha l'obbligo di segnalare eventuali discordanze con l'ordine o l'integrità dei beni entro 8 giorni dalla avvenuta consegna, trascorsi i quali, si considererà accettata senza riserva.

6.7.1. RESO MERCI: Decorsi 30 giorni dalla fornitura, non sarà accettato alcun reso di prodotti nuovi con richiesta di accredito o di sostituzione, salvo casi eccezionali che dovranno di volta in volta essere vagliati e preventivamente autorizzati per iscritto dalla Società.

6.7.2. La restituzione delle merci alla Società dovrà essere preventivamente richiesta tramite specifico modulo RMA (Return Material Authorization), disponibile sul Sito, indicando dettagliatamente tutte le informazioni richieste, e potrà quindi essere effettuata solo dopo aver ottenuto la assegnazione di un numero di RMA, che dovrà essere espressamente citato nel DDT di restituzione, restando inteso che, in caso contrario, la merce restituita senza autorizzazione sarà respinta o rispedita al mittente in porto assegnato.

6.7.3. La merce da restituire dovrà essere in perfetto stato, conservata nell'imballo originale e spedita in porto franco al magazzino della Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di autorizzazione al reso.

6.7.4. Fermo restando la sussistenza delle condizioni di integrità e idoneità alla vendita dei prodotti, tenuto conto degli oneri amministrativi, di gestione, di controllo e di verifica di laboratorio, il valore della merce resa subirà le seguenti svalutazioni:

- reso effettuato entro un mese dall'acquisto: 10% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
- reso effettuato dal 2 al 3 mese dall'acquisto: 20% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
- reso effettuato dal 4 al 6 mese dall'acquisto: 30% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
- reso effettuato oltre il sesto mese dall'acquisto: la Società determinerà il valore del reso che sarà proposto al Cliente per la sua accettazione - merce arrivata al magazzino della Società oltre il termine di validità del RMA (30 giorni): ulteriore 10% del valore.
- restituzione di bobine: svalutazione secondo le norme ANIE vigenti e cioè: fino a 6 mesi 10%; oltre 6 e fino a 12 mesi 30%; oltre 12 e fino a 18 mesi 60%; oltre 18 e fino a 24 mesi 90%; oltre 24 mesi 100%.

6.7.5. L'importo della eventuale nota di credito che la società venditrice emetterà, verrà compensato in concorrenza delle fatture di vendita immediatamente successive o attraverso un pagamento specifico preventivamente concordato.

6.7.6. In ogni caso, le spese di trasporto ed oneri derivanti dall'avvio di procedura di reso merce per accredito sono a totale carico del Cliente.

Art. 7. Prodotti – Conformità – Responsabilità

7.1. I prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche e funzionali indicate dal costruttore nella relativa documentazione esplicativa allegata al prodotto e/o riportata nella relativa scheda tecnica

presente sul Sito.

7.2. Il Cliente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati; è esclusa ogni responsabilità della Società per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti anche nel caso di mancato o insufficiente funzionamento.

Art. 8. Garanzia - Limiti - Reclami – Responsabilità

8.1. La garanzia per difetto di conformità vale 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, purché il prodotto sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata; una maggiore durata della garanzia può essere espressamente prevista dal costruttore; il Cliente non può effettuare dichiarazioni di garanzia maggiore in nome e per conto della Società.

8.2. Eventuali reclami per vizi derivanti da operazioni di imballaggio dei beni spediti, devono pervenire per iscritto, mediante posta elettronica o lettera raccomandata, entro 8 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque, per comprovate ragioni, non oltre entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino della Società, sotto pena di decadenza; in mancanza di denuncia entro detto termine, la fornitura si intende accettata come esente da vizi o da difetti.

8.3. Le apparecchiature dichiarate difettose devono pervenire alla sede della Società accompagnate da specifico modulo RIPARAZIONE, disponibile sul Sito, nel quale il Cliente deve indicare dettagliatamente tutte le informazioni previste; nessun danno può essere richiesto alla Società per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni.

8.4. La Società si riserva, a sua insindacabile scelta, di sostituire o riparare i prodotti difettosi, con esclusione di ogni altra forma di rimborso o risarcimento; non è ammessa la sostituzione o riparazione in garanzia, di beni che presentino difetti, alterazioni, manomissioni, rotture o vizi imputabili al non corretto uso del bene medesimo, a riparazioni non autorizzate, ad imperizia, negligenza o imprudenza nell'uso.

8.5. In ogni caso, le spese di trasporto ed oneri derivanti dall'avvio di procedura di Reso Merce per Riparazione sono a totale carico del Cliente.

8.6. Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Cliente, che agisce per scopi rientranti nell'attività imprenditoriale e/o professionale svolta, rinuncia espressamente ad agire in regresso, ai sensi dell'art. 131 D.Lgs. 206/2005 - Codice del consumo - nei confronti della Società in caso di contestazioni sollevate dall'utilizzatore finale, da altri venditori facenti parte della medesima catena contrattuale ovvero da altri intermediari.


8.7. Per quanto attiene ai danni da prodotto, la Società, quale distributore, si libera da ogni responsabilità, nessuna esclusa ed eccettuata, indicando il nome del produttore.

Art. 9. Informativa Privacy

Con l'ordine di acquisto e/o effettuando la registrazione sul Sito web della Società, il Cliente esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul Sito. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica dell'azienda ivi compresa la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Art. 10. Controversie – Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto di vendita regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, all'interpretazione delle stesse ed ad ogni controversia inerente al rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Catania.



VIDEOSTAR

distribuito da

TOP ITALIA

Società del Gruppo Top Star S.p.A.

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 471 449
info@topsicurezza.com

videostar.it
in