



PATROL

Rivelatori di gas
per uso domestico



PATROL

La serie di rilevatori di gas PATROL è stata realizzata per offrire all'utente dei dispositivi in grado di rappresentare la massima espressione tecnologica per la rilevazione di Metano, GPL o CO in ambiente domestico.

Caratteristiche tecniche

- Tecnologia a microprocessore.
- Rivelazione Metano e GPL basata sull'utilizzo di sensori catalitici.
- Rivelazione CO basata sull'utilizzo di celle elettrochimiche.
- I sensori per gas infiammabili offrono una doppia soglia di allarme.
- Conformi alle normative EN50194 e EN50291.



Disponibili versioni



S2014ME
Metano



S2014GP
GPL




S2016CO
CO

Rivelazione concentrazioni pericolose metano



* Il metano è un idrocarburo semplice formato da un atomo di carbonio e quattro di idrogeno quindi la sua formula chimica è CH₄, e si trova in natura sotto forma di gas



	S2014ME	S2014GP	S2016CO
<i>Gas rilevato</i>	<i>Metano</i>	<i>GPL</i>	<i>Monossido di Carbonio</i>
<i>Pre-allarme</i>	<i>5% LEL</i>	<i>5% LEL</i>	<i>Vedi Tabella 1</i>
<i>Allarme</i>	<i>10% LEL</i>	<i>10% LEL</i>	<i>Vedi Tabella 1</i>
<i>Alimentazione</i>	<i>12~24 Vdc</i>	<i>12~24 Vdc</i>	<i>12~24 Vdc</i>
<i>Assorbimento</i>	<i>150 mA</i>	<i>150 mA</i>	<i>100 mA</i>
<i>Portata relé</i>	<i>8A, 250V</i>	<i>8A, 250V</i>	<i>8A, 250V</i>
<i>Temperatura in Funzione</i>	<i>-10°C ~ +45°C</i>	<i>-10°C ~ +45°C</i>	<i>-10°C ~ +45°C</i>
<i>Grado di protezione</i>	<i>IP42</i>	<i>IP42</i>	<i>IP42</i>
<i>Dimensioni</i>	<i>75 x 155 x 42 mm.</i>	<i>75 x 155 x 42 mm.</i>	<i>75 x 155 x 42 mm.</i>

Tabella 1 - Tempo di allarme S2016CO

<i>50 ppm - Concentrazione CO</i>	<i>Allarme entro 75 minuti</i>
<i>100 ppm - Concentrazione CO</i>	<i>Allarme entro 25 minuti</i>
<i>300 ppm - Concentrazione CO</i>	<i>Allarme immediato</i>

Il tempi di intervento del Rivelatore di Monossido di Carbonio in ambiente domestico sono stabiliti dalla normativa EN50291

The logo for Videostar Security features a yellow four-pointed starburst icon to the left of the text. The word "VIDEOSTAR" is written in a bold, white, sans-serif font, and the word "SECURITY" is written below it in a bold, yellow, sans-serif font.

VIDEOSTAR
SECURITY

distribuito da

TOP  **ITALIA**

Via Comunità Economica Europea, 41

95045 Misterbianco (CT)

+39 095 471 449

info@topsicurezza.com

www.videostarweb.com