


**VIDEOSTAR**

Bullet HD Starlight

Telecamere HD linea VEGA
ad alta sensibilità






Bullet HD Starlight

Videostar propone la nuova linea di telecamere Starlight 4in1 da 5MP. Grazie al sensore CMOS ad alta sensibilità sarà possibile avere immagini a colori anche in condizioni di scarsa luminosità.

La tecnologia Starlight

Questa serie di telecamere possiede un sensore CMOS dalle dimensioni maggiori rispetto al normale, unito alla riduzione della velocità dello shutter, consente di distinguere in maniera dettagliata il soggetto della scena. La qualità delle immagini è superiore alla norma e la scena risulta più naturale perchè l'illuminatore viene attivato solo in casi di scarsa luminosità.



Caratteristiche



Supporta formati video AHD, CVI, TVI e CVBS




Sensore CMOS da 1/2.7" con tecnologia Starlight.



Funzione Digital-WDR (Wide Dinamic Range)



Illuminatore con LED SMD.



4H4DB23P5S

4H4DB50P5SX

4H4DB50P5S

**NEW
PRODUCT**

	4H4DB23P5S	4H4DB50P5SX	4H4DB50P5S NEW PRODUCT
Risoluzione		5 MP	
Obiettivo	Fisso 2,8 mm.	Motorizzato Varifocal 2.8~12 mm	Varifocal 2.8~12 mm
Regolazioni Pan/Tilt		Triassiali	
Sensore		CMOS 1/2.7" Starlight Proprietario	
Uscite Video		1 Volt PP 75 Ohm.	
Standard Video		4in1 AHD CVI TVI CVBS	
Illuminatore IR	18 LED SMD Portata 25 mt	30 LED SMD Portata 40 mt	30 LED SMD Portata 40 mt
Sensibilità		0,03 Lux (AGC On) a colori - 0,001 Lux a B/N IR ON	
OSD		Gestibile mediante funzione UTC, selezione del formato video mediante UTC	
Funzioni Video		BLC, D-WDR, HSBC, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy	
Day & Night		Filtro meccanico Rimovibile (ICR)	
Audio In / Out		---	
Allarme In / Out		---	
Alimentazione	12 Vdc - 280mA	12 Vdc - 420mA	12 Vdc - 420mA
Dimensioni	Ø 68 x 155 mm	Ø 85 x 230 mm.	Ø 85 x 230 mm.
Grado Protezione IP		IP66	
Housing (Contenitore)	Tipo B5 Metallico Bianco	Tipo B50 Metallico Bianco	Tipo B50 Metallico Bianco
Prezzo di Listino	€ 93,00	€ 180,00	€ 152,00

